



T5 日光燈具 – 中東燈 – 鋁擠型



不加 PC 罩



加 PC 罩

T5 日光燈具 – 中東燈 – 鋁擠型



鋁擠型燈具，是目前最細長的燈具。

體積細小，方便安裝於狹小之空間。可串接。

使用電子式安定器。

採用 T5 日光燈管，光效高，節省用電。

型 號	燈管型式	功率	安定器	主體尺寸 (mm)		
				長	寬	高
HC-12-8W	T5	8W x 1	電子式	314	19	34
HC-12-13W	T5	13W x 1	電子式	543	19	34
HC-12-14W	T5	14W x 1	電子式	574	19	34
HC-12-21W	T5	21W x 1	電子式	874	19	34
HC-12-28W	T5	28W x 1	電子式	1174	19	34




鋁擠型燈具。有 PC 罩。可串接。

使用電子式安定器。

可選用 T5 或 T8/T9 日光燈管。

型 號	燈管型式	功率	安定器	主體尺寸 (mm)		
				長	寬	高
HC-13-14W	T5	14W x 1	電子式	575	38	60
HC-13-21W	T5	21W x 1	電子式	875	38	60
HC-13-28W	T5	28W x 1	電子式	1175	38	60
HC-13-20W	T8/T9	20W x 1	電子式	605	38	60
HC-13-40W	T8/T9	40W x 1	電子式	1226	38	60

T5 日光燈具 - 中東燈 - 鋁擠型



鋁擠型燈具，外表拉有細紋，精緻美觀。

可串接，可加 PC 罩。

採用進口 T5 日光燈管，光效高，節省用電。

台灣製造，非中國大陸產品。品質優良。

型 號	燈管型式	功率	安定器	主體尺寸 (mm)		
				長	寬	高
HC-11-6W	T5	6W x 1	電子式	242	28	48
HC-11-8W	T5	8W x 1	電子式	318	28	48
HC-11-13W	T5	13W x 1	電子式	547	28	48
HC-11-14W	T5	14W x 1	電子式	578	28	48
HC-11-21W	T5	21W x 1	電子式	878	28	48
HC-11-28W	T5	28W x 1	電子式	1178	28	48
HC-11-35W	T5	35W x 1	電子式	1478	28	48

T5 日光燈具 – 中東燈 – 鐵皮型



磨光鋼板白色烤漆。電子式安定器。
採用 T5 日光燈管，光效高，節省用電。

型 號	燈管型式	功率	安定器	主體尺寸 (mm)		
				長	寬	高
HC-21-14W	T5	14W x 1	電子式	578	36	50
HC-21-28W	T5	28W x 1	電子式	1178	36	50



簡易型中東燈。白色烤漆板。電子式安定器。
採用 T5 日光燈管，光效高，節省用電。

型 號	燈管型式	功率	安定器	主體尺寸 (mm)		
				長	寬	高
HC-22-14W	T5	14W x 1	電子式	578	30	49
HC-22-28W	T5	28W x 1	電子式	1178	30	49



白色烤漆板。有 PC 罩。可串接。
使用電子式安定器。
可選用 T5 或 T8/T9 日光燈管。

型 號	燈管型式	功率	安定器	主體尺寸 (mm)		
				長	寬	高
HC-23-14W	T5	14W x 1	電子式	575	38	60
HC-23-21W	T5	21W x 1	電子式	875	38	60
HC-23-28W	T5	28W x 1	電子式	1175	38	60
HC-23-20W	T8/T9	20W x 1	電子式	605	38	60
HC-23-40W	T8/T9	40W x 1	電子式	1226	38	60